

# VISQUEEN POLYCROP PRO

## Lietošanas instrukcija




Uzglabāiet PolycropPro oriģinālajā aizsargapvalkā. Glabāiet ruļļus to galos sausā vietā, kur nav tiešu saules staru. Ideālā uzglabāšanas temperatūra ir 20 - 30 ° C.




Pirms lietošanas turiet ruļļus piedurknēs un uzturiet apkārtējā temperatūrā. Esiet piesardzīgs, atverot piedurknes un rīkojoties ar spolēm, lai tās nesabojātu. Īpaši jāaizsargā ruļļu malas. Nosedziet ruļļus, kas palikuši uz iesaiņojuma, lai nepieļautu mitrumu. Spoles jāizmanto viena gada laikā pēc iegādes.




Spoles no aizsargājamā iepakojuma jāizņem tikai tieši pirms lietošanas. Atveriet piedurkni, izmantojot pievienoto asaru sloksni. Bultiņa uz ruļļa gala norāda iesaiņošanas virzienu.




Pārliecinieties, ka ķīpas ir labi veidotas, blīvas un ideālā gadījumā no 40-50% sausas vielas (DM). PolycropPro ir piemērots lietošanai ar apaļajām ķīpām un ar kvadrātveida ķīpām, kas nav lielākas par 80x90cm, kā arī nepārtrauktai iesaiņošanai.




Iepriekš stieptās vienības augstums ir jāpielāgo tā, lai ķīpas un plēves ruļļa vidējie punkti būtu horizontāli. Vitiniet un pievienojiet plēvi, kā norādīts iesaiņojuma instrukcijās.




Plēves galīgajam platumam, mērot uz apaļās ķīpas plakanā gala, ar 750 mm plēvi jābūt 580-620 mm. Ja plēves platums ievērojami atšķiras no šīm robežām, pārtrauciet ietīšanu un noskaidrojiet cēloni. Informāciju par iesaiņojuma ražotāju skatiet iesaiņojuma ražotājā.




Uzklājiet vismaz 50% pārklāšanos. Pārbaudiet, vai katrs slānis pārklājas vismaz ar pusi no iepriekšējā slāņa. 500 mm un 750 mm filmām jāpārklājas attiecīgi vismaz par 21 cm un 31 cm. Visās ķīpas vietās uzklājiet vismaz 4 kārtiņas plēves. Ja DM līmenis pārsniedz 50% vai tiek iesaiņotas kvadrātveida ķīpas, jāpieliek vismaz 6 plēves kārtas.



Pārliecinieties, ka ķīpu iesaiņotāja griešanas mehānisma asmens tiek uzturēts, lai nodrošinātu tīru plēves sagriešanu pēc iesaiņošanas un tādējādi izvairītos no garām plēves astes.



Izvēlieties labi nosusinātu vietu prom no dzīvžogiem, kokiem, atklātām vietām un ūdenstecēm. Novietojiet ķīļus tūlīt pēc iesaiņošanas un 12 stundu laikā. Izmantojiet speciālu iebūvētu apdarinātāju un nekad nelieciet smaili. Nelieciet kaudzē vairāk kā 3 augstu. Ķīpas ar zemu DM vajadzētu uzglabāt tikai vienā slānī. Nekavējoties labojiet visus bojājumus.



Pārklājiet kaudzi ar tīklu, kas nostiprināts zemes līmenī, lai aizsargātu pret putniem. Atbalstiet tīklu tā, lai tas nebūtu tiešā saskarē ar ķīpu galiem. Ja nepieciešams, nožogojiet kaudzi no mājlopiem. Regulāri pārbaudiet kaudzīti un nekavējoties novērsiet bojājumus. Izmantojiet ķīpas 12 mēnešu laikā pēc iesaiņošanas.

